


## GF Silenta 3A korek 50mm

1146738

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF Silenta 3A korek

#### Specyfikacja


- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

#### Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

## GF Silenta 3A korek 50mm

1146738

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652055701
Item no GF	4704905000421
Item no GTIN	08698652055701
Item no NOBB	60823894
Item no NRF	1486225
Item no RSK	2832213
Item no VVS	186753050

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	48
Długość jednostki przedmiotu	60
Masa jednostkowa przedmiotu	0,034
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900553674
Opakowanie GTIN PL2	06414900613347
Opakowanie GTIN PL4	06414900613354
Wysokość opakowania PL1	48
Wysokość opakowania PL2	243
Wysokość opakowania PL4	1135
Długość opakowania PL1	60
Długość opakowania PL2	415
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	125

Ilość w opakowaniu PL4	3750
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0001728
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,0896
Waga opakowania PL1	0,034
Waga opakowania PL2	4,73
Waga opakowania PL4	166,9
Szerokość opakowania PL1	60
Szerokość opakowania PL2	252
Szerokość opakowania PL4	800
<b>Measurements</b>	
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar np	1,8

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)