


## GF Silenta 3A korek 160mm

1146744

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF Silenta 3A korek

#### Specyfikacja


- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

#### Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

## GF Silenta 3A korek 160mm

1146744

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652001289
Item no GF	4704916000321
Item no GTIN	08698652001289
Item no NOBB	60823898
Item no NRF	1486229
Item no RSK	2832218
Item no VVS	186753160

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	88
Długość jednostki przedmiotu	173
Masa jednostkowa przedmiotu	0,505
Szerokość jednostki elementu	173
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900553568
Opakowanie GTIN PL2	06414900613422
Opakowanie GTIN PL4	06414900613439
Wysokość opakowania PL1	88
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	864
Długość opakowania PL1	173
Długość opakowania PL2	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	12

Ilość w opakowaniu PL4	192
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002633752
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	0,82944
Waga opakowania PL1	0,505
Waga opakowania PL2	6,63
Waga opakowania PL4	131,08
Szerokość opakowania PL1	173
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800
<b>Measurements</b>	
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar np	4,9

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)