


GF Silenta 3A rura AENOR 50x150mm

1147145

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rura AENOR 50x150mm

1147145

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652162997
Item no GF	4604005010121
Item no GTIN	08698652162997
Item no NOBB	60823900
Item no NRF	1486231
Item no RSK	2749179
Item no VVS	186712015

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	150
Masa jednostkowa przedmiotu	0,104
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900554459
Opakowanie GTIN PL2	06414900613460
Opakowanie GTIN PL4	06414900613477
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	944
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	200

Ilość w opakowaniu PL4	800
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000375
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	0,90624
Waga opakowania PL1	0,104
Waga opakowania PL2	22,36
Waga opakowania PL4	114,44
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800
Measurements	
Z Pomiar d	50
Pomiar Z m	46

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl