

## GF Silenta 3A rura AENOR 50x250mm

1147146

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

#### Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

#### Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

## GF Silenta 3A rura AENOR 50x250mm

1147146

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652163000
Item no GF	4604005010221
Item no GTIN	08698652163000
Item no NOBB	60823901
Item no NRF	1486232
Item no RSK	2749180
Item no VVS	186712025

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	250
Masa jednostkowa przedmiotu	0,147
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900553902
Opakowanie GTIN PL2	06414900613484
Opakowanie GTIN PL4	06414900613491
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	944
Długość opakowania PL1	250
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	150

Ilość w opakowaniu PL4	600
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000625
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	0,90624
Waga opakowania PL1	0,147
Waga opakowania PL2	23,61
Waga opakowania PL4	119,44
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Pomiar d	50
Pomiar Z m	46

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)