

GF Silenta 3A rura AENOR 75x150mm

1147151

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rura AENOR 75x150mm

1147151

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163017
Item no GF	4604007510121
Item no GTIN	08698652163017
Item no NOBB	60823906
Item no NRF	1486237
Item no RSK	2749186
Item no VVS	186713015

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	75
Długość jednostki przedmiotu	150
Masa jednostkowa przedmiotu	0,209
Szerokość jednostki elementu	75
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900553360
Opakowanie GTIN PL2	06414900613521
Opakowanie GTIN PL4	06414900613538
Wysokość opakowania PL1	75
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	944
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	100

Ilość w opakowaniu PL4	400
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00084375
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	0,90624
Waga opakowania PL1	0,209
Waga opakowania PL2	22,46
Waga opakowania PL4	114,84
Szerokość opakowania PL1	75
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800
Measurements	
Z Pomiar d	75
Pomiar Z m	51

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl