


GF Silenta 3A rura AENOR 110x2000mm

1147161

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rura AENOR 110x2000mm

1147161

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163116
Item no GF	4604011010521
Item no GTIN	08698652163116
Item no NOBB	60823916
Item no NRF	1486247
Item no RSK	2749203
Item no VVS	186714200

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	110
Długość jednostki przedmiotu	2000
Masa jednostkowa przedmiotu	3,219
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	2000
Długość (l1)	58
Z Pomiar d	110
Z Pomiar d1	110
Pomiar Z m	58

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900598163
Opakowanie GTIN PL4	06414900598170
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL4	564
Długość opakowania PL1	2000

Długość opakowania PL4	2116
Materiał opakowania (numer) PL4	51
Materiał opakowaniowy (krótki) PL4	WOOD
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	40
Rodzaj opakowania PL1	PIECE
Rodzaj opakowania PL4	CAGE
Opakowanie Objętość PL1	0,0242
Opakowanie Objętość PL4	1,40824032
Waga opakowania PL1	3,219
Waga opakowania PL4	144,76
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL4	1180

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl