

GF Silenta 3A rura jednokielichowa 125x500mm

1147166

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rura jednokielichowa 125x500mm

1147166

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163154
Item no GF	4604012510321
Item no GTIN	08698652163154
Item no NOBB	60823920
Item no NRF	1486251
Item no RSK	2749208
Item no VVS	186715050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	125
Długość jednostki przedmiotu	500
Masa jednostkowa przedmiotu	1,16
Szerokość jednostki elementu	125
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900554046
Opakowanie GTIN PL2	06414900613682
Opakowanie GTIN PL4	06414900613699
Wysokość opakowania PL1	125
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	944
Długość opakowania PL1	500
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	16

Ilość w opakowaniu PL4	64
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0078125
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	0,90624
Waga opakowania PL1	1,16
Waga opakowania PL2	20,12
Waga opakowania PL4	105,48
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800
Measurements	
Z Pomiar d	125
Pomiar Z m	64

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl