

GF Silenta 3A rura jednokielichowa 125x1000mm

1147167

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

Specyfikacja


- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rura jednokielichowa 125x1000mm

1147167

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163161
Item no GF	4604012510421
Item no GTIN	08698652163161
Item no NOBB	60823921
Item no NRF	1486252
Item no RSK	2749209
Item no VVS	186715100

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	125
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,955
Szerokość jednostki elementu	125
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	1000
Długość (l1)	64
Z Pomiar d	125
Z Pomiar d1	125
Pomiar Z m	64

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900598200
Opakowanie GTIN PL4	06414900598217
Wysokość opakowania PL1	125
Wysokość opakowania PL4	502
Długość opakowania PL1	1000

Długość opakowania PL4	1128
Materiał opakowania (numer) PL4	51
Materiał opakowaniowy (krótki) PL4	WOOD
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	24
Rodzaj opakowania PL1	PIECE
Rodzaj opakowania PL4	CAGE
Opakowanie Objętość PL1	0,015625
Opakowanie Objętość PL4	0,61155648
Waga opakowania PL1	1,955
Waga opakowania PL4	62,92
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL4	1080

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl