

GF Silenta 3A rura jednokielichowa 125x3000mm

1147169

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rura jednokielichowa 125x3000mm

1147169

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163185
Item no GF	4604012510621
Item no GTIN	08698652163185
Item no NOBB	60823923
Item no NRF	1486254
Item no RSK	2749211
Item no VVS	186715300

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	125
Długość jednostki przedmiotu	3000
Masa jednostkowa przedmiotu	5,431
Szerokość jednostki elementu	125
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	3000
Długość (l1)	64
Z Pomiar d	125
Z Pomiar d1	125
Pomiar Z m	64

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900598248
Opakowanie GTIN PL4	06414900598255
Wysokość opakowania PL1	125
Wysokość opakowania PL4	528
Długość opakowania PL1	3000

Długość opakowania PL4	3128
Materiał opakowania (numer) PL4	51
Materiał opakowaniowy (krótki) PL4	WOOD
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	24
Rodzaj opakowania PL1	PIECE
Rodzaj opakowania PL4	CAGE
Opakowanie Objętość PL1	0,046875
Opakowanie Objętość PL4	1,8167424
Waga opakowania PL1	5,431
Waga opakowania PL4	146,344
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL4	1100

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl