

GF Silenta 3A rura AENOR 160x1000mm

1147173

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rura AENOR 160x1000mm

1147173

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163321
Item no GF	4604016010421
Item no GTIN	08698652163321
Item no NOBB	60823927
Item no NRF	1486258
Item no RSK	2749215
Item no VVS	186716100

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	160
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	3,023
Szerokość jednostki elementu	160
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	1000
Długość (l1)	73
Z Pomiar d	160
Z Pomiar d1	160
Pomiar Z m	73

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900598262
Opakowanie GTIN PL4	06414900598279
Wysokość opakowania PL1	160
Wysokość opakowania PL4	604
Długość opakowania PL1	1000

Długość opakowania PL4	1146
Materiał opakowania (numer) PL4	51
Materiał opakowaniowy (krótki) PL4	WOOD
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	21
Rodzaj opakowania PL1	PIECE
Rodzaj opakowania PL4	CAGE
Opakowanie Objętość PL1	0,0256
Opakowanie Objętość PL4	0,8306208
Waga opakowania PL1	3,023
Waga opakowania PL4	79,483
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl