


GF Silenta 3A rura AENOR 200-500**1147178**

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem****Specyfikacja**


- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rura AENOR 200-500

1147178



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163253
Item no GF	4604020010121
Item no GTIN	08698652163253
Item no NOBB	60823930
Item no NRF	1486261
Item no RSK	2749219
Item no VVS	186717050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	500
Masa jednostkowa przedmiotu	2,618
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	500
Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	200
Z Pomiar d1	200,8
Z Pomiar np	4,9
Z Measurement L1	72,5
Pomiar Z m	85

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900555388
Opakowanie GTIN PL2	06414900613767
Opakowanie GTIN PL4	06414900613774

Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	944
Długość opakowania PL1	500
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL4	20
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,02
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	0,90624
Waga opakowania PL1	2,618
Waga opakowania PL2	14,65
Waga opakowania PL4	83,6
Szerokość opakowania PL1	200
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com