

GF Silenta 3A rura AENOR 200x2000mm

1147180

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rura AENOR 200x2000mm

1147180

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163277
Item no GF	4604020010321
Item no GTIN	08698652163277
Item no NOBB	60823932
Item no NRF	1486263
Item no RSK	2749221
Item no VVS	186717200

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	2000
Masa jednostkowa przedmiotu	8,809
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	2000
Długość (l1)	85
Z Pomiar d	200
Z Pomiar d1	200
Pomiar Z m	85

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900561181
Opakowanie GTIN PL4	06414900598354
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	724
Długość opakowania PL1	2000

Długość opakowania PL4	2170
Materiał opakowania (numer) PL4	51
Materiał opakowaniowy (krótki) PL4	WOOD
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	15
Rodzaj opakowania PL1	PIECE
Rodzaj opakowania PL4	CAGE
Opakowanie Objętość PL1	0,08
Opakowanie Objętość PL4	1,6967664
Waga opakowania PL1	8,809
Waga opakowania PL4	148,135
Szerokość opakowania PL1	200
Szerokość opakowania PL4	1080

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl