

GF Silenta 3A mufa 32mm

1147244

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A mufa

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A mufa 32mm

1147244

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652144177
Item no GF	4704503200121
Item no GTIN	08698652144177
Item no NOBB	60823935
Item no NRF	1486266
Item no RSK	2832203

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	90
Długość jednostki przedmiotu	38
Masa jednostkowa przedmiotu	0,03
Szerokość jednostki elementu	38
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900601825
Opakowanie GTIN PL2	06414900613804
Opakowanie GTIN PL4	06414900613811
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	944
Długość opakowania PL1	38
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	600
Ilość w opakowaniu PL4	2400

Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00012996
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	0,90624
Waga opakowania PL1	0,03
Waga opakowania PL2	19,56
Waga opakowania PL4	103,24
Szerokość opakowania PL1	38
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl