

GF Silenta 3A korek 40mm

1147251

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A korek

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A korek 40mm

1147251

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652183107
Item no GF	4704904000221
Item no GTIN	08698652183107
Item no NOBB	60823936
Item no NRF	1486267
Item no RSK	2832212

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	48
Masa jednostkowa przedmiotu	0,02206
Szerokość jednostki elementu	48
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900553483
Opakowanie GTIN PL2	06414900613828
Opakowanie GTIN PL4	06414900613835
Wysokość opakowania PL1	45
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	944
Długość opakowania PL1	48
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	1000
Ilość w opakowaniu PL4	4000

Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00010368
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	0,90624
Waga opakowania PL1	0,02206
Waga opakowania PL2	23,62
Waga opakowania PL4	119,48
Szerokość opakowania PL1	48
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl