


GF Aquasystem rura PP-R Grey SDR6 20mm

1147790

- Kolor szary, materiał PP-R
- PN20



O produkcie GF Aquasystem rura PP-R Grey SDR6

Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub podczas odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- Systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

Potwierdzenie

- Jeszcze nie ustalono — Sebastian przekaże informację w późniejszym terminie

GF Aquasystem rura PP-R Grey SDR6 20mm

1147790

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

8698652011301

Item no GF

4001002000121

Item no GTIN

08698652011301

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

20

Długość jednostki przedmiotu

4000

Masa jednostkowa przedmiotu

0,171

Szerokość jednostki elementu

20

Item_UOM

m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900251525

Opakowanie GTIN PL3

06414900133739

Wysokość opakowania PL1

25

Wysokość opakowania PL3

1260

Długość opakowania PL1

4000

Długość opakowania PL3

4000

Ilość w opakowaniu PL1

4

Ilość w opakowaniu PL3

100

Rodzaj opakowania PL1

Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL3

Cover_Bundle

Opakowanie Objętość PL1

0,0025

Opakowanie Objętość PL3

6,3504

Waga opakowania PL1

0,694

Waga opakowania PL3

17,36

Szerokość opakowania PL1

25

Szerokość opakowania PL3

1260

Measurements

Z Pomiar np

3,4

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl