


GF Aquasystem rura szara PP-R SDR6 50mm

1147804

- Kolor szary, materiał PP-R
- PN20



O produkcie GF Aquasystem rura szara PP-R SDR6

Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem rura szara PP-R SDR6 50mm

1147804

**Status**

Item Available From date 2026-04-01

Until stocks last Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN 8698652011349

Item no GF 4001005000521

Item no GTIN 08698652011349

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 50

Długość jednostki przedmiotu 1000

Masa jednostkowa przedmiotu 0,014

Szerokość jednostki elementu 50

Item_UOM m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900251570

Opakowanie GTIN PL3 06414900228237

Wysokość opakowania PL1 55

Wysokość opakowania PL3 560

Długość opakowania PL1 4000

Długość opakowania PL3 4000

Ilość w opakowaniu PL1 4

Ilość w opakowaniu PL3 20

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL3 Cover_Bundle

Opakowanie Objętość PL1 0,0121

Opakowanie Objętość PL3 1,2544

Waga opakowania PL1 1,056

Waga opakowania PL3 5,28

Szerokość opakowania PL1	55
--------------------------	----

Szerokość opakowania PL3	560
--------------------------	-----

Measurements

Z Pomiar np	8,3
-------------	-----

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl