


GF Aquasystem rura wzmocniona włóknem szklanym, szara PP-R SDR7.4 40mm

1147991

- Kolor szary, materiał PP-R
- PN20



O produkcie GF Aquasystem rura wzmocniona włóknem szklanym, szara PP-R SDR7.4

Specyfikacja


- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem rura wzmocniona włóknem szklanym, szara PP-R SDR7.4 40mm

1147991



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN	8698652042039
Item no GF	4201004000421
Item no GTIN	08698652042039

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	4000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,607
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900252492
Opakowanie GTIN PL3	06414900228862
Wysokość opakowania PL1	45
Wysokość opakowania PL3	910
Długość opakowania PL1	4080
Długość opakowania PL3	4080
Materiał opakowania (numer) PL1	05
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PP
Ilość w opakowaniu PL1	4
Ilość w opakowaniu PL3	40
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL3	Cover_Bundle
Opakowanie Objętość PL1	0,008262
Opakowanie Objętość PL3	3,378648

Waga opakowania PL1	2,528
Waga opakowania PL3	25,28
Szerokość opakowania PL1	45
Szerokość opakowania PL3	910

Measurements

Z Pomiar np	5,5
-------------	-----

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl