# Karta techniczna




# GF Aquasystem kolano mufowe szare 20mm

## 1148339

- Kolor szary, materiał PP-RCT






## O produkcie GF Aquasystem kolano mufowe szare

### Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub podczas odprowadzania substancji chemicznych.


### Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

# GF Aquasystem kolano mufowe szare 20mm

## 1148339






### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2026-04-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 8698652011745 |
| Item no GF | 4301102000121 |
| Item no GTIN | 08698652011745 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 45 |
| Długość jednostki przedmiotu | 28 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,015 |
| Szerokość jednostki elementu | 38 |
| Item_UOM | szt. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900202114 |
| Opakowanie GTIN PL2 | 06414900058452 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900103480 |
| Wysokość opakowania PL1 | 350 |
| Wysokość opakowania PL2 | 243 |
| Wysokość opakowania PL4 | 1200 |
| Długość opakowania PL1 | 300 |
| Długość opakowania PL2 | 415 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 50 |
| Ilość w opakowaniu PL2 | 400 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 19200 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|---|---|
| Rodzaj opakowania PL2 | Medium_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00399 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,02541294 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 1,44 |
| Waga opakowania PL1 | 0,8 |
| Waga opakowania PL2 | 6,5 |
| Waga opakowania PL4 | 337 |
| Szerokość opakowania PL1 | 38 |
| Szerokość opakowania PL2 | 252 |
| Szerokość opakowania PL4 | 1000 |

## Measurements

| | |
|---|---|
| Z Pomiar d | 28 |
| Z Measurement DD | 28 |
| Z Measurement L1 | 15 |
| Z Measurement LB | 45,2 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+