


GF Aquasystem kolano naścienne PP-R Grey 90deg 3/4"FT 25**1148355****O produkcie GF Aquasystem kolano naścienne PP-R Grey 90deg****Specyfikacja**

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie


- Systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

Potwierdzenie

- Jeszcze nie ustalono — Sebastian przekaże informację w późniejszym terminie

GF Aquasystem kolano naścienne PP-R Grey 90deg 3/4"FT 25

1148355

**Status**

Item Available From date	2026-04-01
Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
Until stocks last	Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN	8698652012124
Item no GF	4301102508321
Item no GTIN	08698652012124

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	60
Długość jednostki przedmiotu	54
Masa jednostkowa przedmiotu	0,082
Szerokość jednostki elementu	66
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900202664
Opakowanie GTIN PL2	06414900058612
Opakowanie GTIN PL4	06414900103640
Wysokość opakowania PL1	350
Wysokość opakowania PL2	243
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	300
Długość opakowania PL2	415
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL2	100
Ilość w opakowaniu PL4	4800
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00693
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,64
Waga opakowania PL2	8,2
Waga opakowania PL4	418,6
Szerokość opakowania PL1	66
Szerokość opakowania PL2	252
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl