


GF Aquasystem kolano mufowe PP-R Grey 45° 90mm

1148371

- Kolor szary, materiał PP-RCT



O produkcie GF Aquasystem kolano mufowe PP-R Grey 45°

Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub podczas odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem kolano mufowe PP-R Grey 45° 90mm

1148371

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

8698652147222

Item no GF

4301109001322

Item no GTIN

08698652147222

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

142

Długość jednostki przedmiotu

120

Masa jednostkowa przedmiotu

0,52

Szerokość jednostki elementu

142

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900203128

Opakowanie GTIN PL2

06414900058773

Wysokość opakowania PL1

350

Wysokość opakowania PL2

243

Długość opakowania PL1

300

Długość opakowania PL2

415

Ilość w opakowaniu PL1

2

Ilość w opakowaniu PL2

6

Rodzaj opakowania PL1

Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Opakowanie Objętość PL1

0,01491

Opakowanie Objętość PL2

0,02541294

Waga opakowania PL1

1,04

Waga opakowania PL2

3,12

Szerokość opakowania PL1

142

Szerokość opakowania PL2

252

Measurements

Z Pomiar d

90

Z Measurement DD

115

Z Measurement L1

33

Z Measurement LB

165

Dokumenty techniczneDo pobrania **Uponor Sp. z o.o.**Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl