


GF Aquasystem kolano mufowe szare PP-RCT 45° 110mm

1148373

- Kolor szary, materiał PP-R



O produkcie GF Aquasystem kolano mufowe szare PP-RCT 45°

Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem kolano mufowe szare PP-RCT 45° 110mm

1148373

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN	8698652147239
Item no GF	4301111001422
Item no GTIN	08698652147239

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	170
Długość jednostki przedmiotu	145
Masa jednostkowa przedmiotu	0,883
Szerokość jednostki elementu	170
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900203166
Opakowanie GTIN PL2	06414900058797
Wysokość opakowania PL1	350
Wysokość opakowania PL2	243
Długość opakowania PL1	300
Długość opakowania PL2	415
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,01785
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Waga opakowania PL1	0,883
Waga opakowania PL2	3,532
Szerokość opakowania PL1	170

Szerokość opakowania PL2

252

Measurements

Z Pomiar d

110

Z Measurement DD

140

Z Measurement L1

37

Z Measurement LB

185

Dokumenty techniczneDo pobrania **Uponor Sp. z o.o.**Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl