


GF Aquasystem złączka z GZ Hx - pod klucz szara PP-R 1 1/2"MT 50**1148425**

- Kolor szary, materiał PP-R

**O produkcie GF Aquasystem złączka z GZ Hx - pod klucz szara PP-R****Specyfikacja**


- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem złączka z GZ Hx - pod klucz szara PP-R 1 1/2"MT 50

1148425

**Status**

Item Available From date 2026-04-01

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 8698652012438

Item no GF 4301705027321

Item no GTIN 08698652012438

Wymiana przedmiotu 1 1149320

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 82

Długość jednostki przedmiotu 77

Masa jednostkowa przedmiotu 0,37

Szerokość jednostki elementu 77

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900282062

Opakowanie GTIN PL2 06414900059312

Opakowanie GTIN PL4 06414900150989

Wysokość opakowania PL1 350

Wysokość opakowania PL2 243

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 300

Długość opakowania PL2 415

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 5

Ilość w opakowaniu PL2 40

Ilość w opakowaniu PL4 1920

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,008085
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,85
Waga opakowania PL2	14,8
Waga opakowania PL4	735,4
Szerokość opakowania PL1	77
Szerokość opakowania PL2	252
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl