


GF Aquasystem zawór podtynkowy chromowany szary PP-R 3/4" 25

1148442

- Kolor szary, materiał PP-R z uchwytem chromowanym



O produkcie GF Aquasystem zawór podtynkowy chromowany szary PP-R

Specyfikacja


- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem zawór podtynkowy chromowany szary PP-R 3/4" 25

1148442

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

8698652012780

Item no GF

4301802540221

Item no GTIN

08698652012780

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

100

Długość jednostki przedmiotu

80

Masa jednostkowa przedmiotu

0,23

Szerokość jednostki elementu

70

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

77,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900282413

Opakowanie GTIN PL2

06414900059473

Opakowanie GTIN PL4

06414900151160

Wysokość opakowania PL1

350

Wysokość opakowania PL2

243

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

300

Długość opakowania PL2

415

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

10

Ilość w opakowaniu PL2

40

Ilość w opakowaniu PL4

1920

Rodzaj opakowania PL1

Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00735
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	2,315
Waga opakowania PL2	9,74
Waga opakowania PL4	487,52
Szerokość opakowania PL1	70
Szerokość opakowania PL2	252
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl