Karta techniczna



GF Aquasystem zawór podtynkowy chromowany długi szary 3/4" 25mm

1148443

- Kolor szary, materiał PP-R z uchwytem chromowanym



O produkcie GF Aquasystem zawór podtynkowy chromowany długi szary

Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub podczas odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem zawór podtynkowy chromowany długi szary 3/4" 25mm

1148443



Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	8698652012797
Item no GF	4301802540321
Item no GTIN	08698652012797

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	130
Długość jednostki przedmiotu	80
Masa jednostkowa przedmiotu	0,313
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l2)	125,0
Długość (l3)	78,0
Z Pomiar d	25
Z Measurement L1	19

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900282437
Opakowanie GTIN PL2	06414900059480
Opakowanie GTIN PL4	06414900151177
Wysokość opakowania PL1	350
Wysokość opakowania PL2	243
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	300
Długość opakowania PL2	415

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	40
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00735
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	3,145
Waga opakowania PL2	13,06
Waga opakowania PL4	646,88
Szerokość opakowania PL1	70
Szerokość opakowania PL2	252
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+