

GF Aquasystem wkłady grzewcze do złączy siodełkowyc 20mm

1148495

- Do systemu Aquasystem PPR



O produkcie GF Aquasystem wkłady grzewcze do złączy siodełkowyc

Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- Systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

Potwierdzenie

- Jeszcze nie ustalono — Sebastian prześle informację w późniejszym terminie

GF Aquasystem wkłady grzewcze do złączek siodełkowyc 20mm

1148495

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

8698652020693

Item no GF

4301902045082

Item no GTIN

08698652020693

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

80

Długość jednostki przedmiotu

64

Masa jednostkowa przedmiotu

0,1

Szerokość jednostki elementu

100

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL2

06414900279130

Opakowanie GTIN PL4

06414900279147

Wysokość opakowania PL2

243

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL2

415

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL2

300

Ilość w opakowaniu PL4

14400

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4

Pallet

Opakowanie Objętość PL2

0,02541294

Opakowanie Objętość PL4

1,44

Waga opakowania PL2

30,48

Waga opakowania PL4

1483,04

Szerokość opakowania PL2

252

Szerokość opakowania PL4

1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl