


GF Aquasystem złączka wkręcana sześciokątna z GZ szara PP-R 3/4" 25**1148502****O produkcie GF Aquasystem złączka wkręcana sześciokątna z GZ szara PP-R****Specyfikacja**


- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem złączka wkręcana sześciokątna z GZ szara PP-R 3/4" 25

1148502

**Status**

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Until stocks last Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN 8698652012391

Item no GF 4301902504321

Item no GTIN 08698652012391

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 60

Długość jednostki przedmiotu 45

Masa jednostkowa przedmiotu 0,113

Szerokość jednostki elementu 45

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900283410

Opakowanie GTIN PL2 06414900059985

Opakowanie GTIN PL4 06414900151733

Wysokość opakowania PL1 350

Wysokość opakowania PL2 243

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 300

Długość opakowania PL2 415

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 30

Ilość w opakowaniu PL2 150

Ilość w opakowaniu PL4 7200

Rodzaj opakowania PL1 Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL2 Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004725
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	3,39
Waga opakowania PL2	16,95
Waga opakowania PL4	838,6
Szerokość opakowania PL1	45
Szerokość opakowania PL2	252
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl