


**GF Aquasystem trójnik przejściowy szary PP-R 1"FT 32****1148525****O produkcie GF Aquasystem trójnik przejściowy szary PP-R****Specyfikacja**


- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

**Podanie**

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

## GF Aquasystem trójnik przejściowy szary PP-R 1"FT 32

1148525

**Status**

Item Available From date	2026-04-01
Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
Until stocks last	Do wyczerpania zapasów

**Product code**

Item no EAN	8698652012674
Item no GF	4301903210521
Item no GTIN	08698652012674
Wymiana przedmiotu 1	1184968

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	69
Długość jednostki przedmiotu	75
Masa jednostkowa przedmiotu	0,136
Szerokość jednostki elementu	53
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	74,5
-----------	------

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900283830
Opakowanie GTIN PL2	06414900060196
Opakowanie GTIN PL4	06414900151962
Wysokość opakowania PL1	350
Wysokość opakowania PL2	243
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	300
Długość opakowania PL2	415
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10

Ilość w opakowaniu PL2	70
Ilość w opakowaniu PL4	3360
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,005565
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,36
Waga opakowania PL2	9,52
Waga opakowania PL4	481,96
Szerokość opakowania PL1	53
Szerokość opakowania PL2	252
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl