



## GF Aquasystem uchwyt pojedynczy szary PP-R 63mm

1148575

- Kolor szary, materiał PP-R



### O produkcie GF Aquasystem uchwyt pojedynczy szary PP-R

#### Specyfikacja


- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

#### Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

## GF Aquasystem uchwyt pojedynczy szary PP-R 63mm

1148575

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

**Product code**

Item no EAN	8698652128795
Item no GF	4301906331622
Item no GTIN	08698652128795

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	21
Masa jednostkowa przedmiotu	0,032
Szerokość jednostki elementu	83
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL2	06414900060608
Opakowanie GTIN PL4	06414900152464
Wysokość opakowania PL2	243
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL2	415
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL2	100
Ilość w opakowaniu PL4	4800
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL2	3,68
Waga opakowania PL4	196,64
Szerokość opakowania PL2	252

Szerokość opakowania PL4

1000

**Measurements**

Z Pomiar d	63
Z Measurement DD	7,5
Z Measurement H	14,2
Z Measurement L1	82
Z Measurement LB	79

**Dokumenty techniczne**[Do pobrania](#) **Uponor Sp. z o.o.**Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl