

## GF Aquasystem wkłady grzewcze PPR 63mm

1148576

- Do systemu Aquasystem PPR



### O produkcie GF Aquasystem wkłady grzewcze do złączy siodełkowyc

#### Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

#### Podanie

- Systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

#### Potwierdzenie

- Jeszcze nie ustalono — Sebastian przekaże informację w późniejszym terminie

## GF Aquasystem wkłady grzewcze PPR 63mm

1148576

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

**Product code**

Item no EAN

8698652020747

Item no GF

4301906345582

Item no GTIN

08698652020747

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

80

Długość jednostki przedmiotu

65

Masa jednostkowa przedmiotu

0,53

Szerokość jednostki elementu

90

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL2

06414900279031

Opakowanie GTIN PL4

06414900279048

Wysokość opakowania PL2

243

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL2

415

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL2

45

Ilość w opakowaniu PL4

2160

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4

Pallet

Opakowanie Objętość PL2

0,02541294

Opakowanie Objętość PL4

1,44

Waga opakowania PL2

24,33

Waga opakowania PL4

1187,84

Szerokość opakowania PL2

252

Szerokość opakowania PL4

1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)