


## GF Aquasystem uchwyt pojedynczy PP-R Grey 75mm

1148584

- Kolor szary, materiał PP-R



### O produkcie GF Aquasystem uchwyt pojedynczy PP-R Grey

#### Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

#### Podanie


- Systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

#### Potwierdzenie

- Jeszcze nie ustalono — Sebastian przekaże informację w późniejszym terminie

## GF Aquasystem uchwyt pojedynczy PP-R Grey 75mm

1148584

**Status**

Item Available From date 2026-04-01

**Product code**

Item no EAN 8698652169583

Item no GF 4301907525522

Item no GTIN 08698652169583

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 91

Długość jednostki przedmiotu 21

Masa jednostkowa przedmiotu 0,038

Szerokość jednostki elementu 92

Item\_UOM szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL2 06414900060684

Opakowanie GTIN PL4 06414900152563

Wysokość opakowania PL2 243

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL2 415

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL2 200

Ilość w opakowaniu PL4 9600

Rodzaj opakowania PL2 Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL2 0,02541294

Opakowanie Objętość PL4 1,44

Waga opakowania PL2 8,08

Waga opakowania PL4 407,84

Szerokość opakowania PL2 252

Szerokość opakowania PL4

1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)