


GF Aquasystem tuleja kołnierzowa szara PP-RCT 75mm

1148586

- Kolor szary, materiał PP-RCT



O produkcie GF Aquasystem tuleja kołnierzowa szara PP-RCT

Specyfikacja


- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem tuleja kołnierzowa szara PP-RCT 75mm

1148586

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

8698652155951

Item no GF

4301907533022

Item no GTIN

08698652155951

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

40

Długość jednostki przedmiotu

110

Masa jednostkowa przedmiotu

0,098

Szerokość jednostki elementu

110

Item_UOM

szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L

37

Długość (l1)

31

Średnica zewnętrzna_do

69

Średnica zewnętrzna_do1

108

Packaging

Opakowanie GTIN PL2

06414900060691

Opakowanie GTIN PL4

06414900152594

Wysokość opakowania PL2

243

Wysokość opakowania PL4

1300

Długość opakowania PL2

415

Długość opakowania PL4

1300

Ilość w opakowaniu PL2

45

Ilość w opakowaniu PL4

2160

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4

Pallet

Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,859
Waga opakowania PL2	4,41
Waga opakowania PL4	236,68
Szerokość opakowania PL2	252
Szerokość opakowania PL4	1100

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl