


## GF Aquasystem trójnik redukcyjny PP-R Grey 90x63x90mm

1148591

- Kolor szary, materiał PP-R



### O produkcie GF Aquasystem trójnik redukcyjny PP-R Grey

#### Specyfikacja


- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub podczas odprowadzania substancji chemicznych.

#### Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

## GF Aquasystem trójnik redukcyjny PP-R Grey 90x63x90mm

1148591

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

**Product code**

Item no EAN

8698652171517

Item no GF

4301909021622

Item no GTIN

08698652171517

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

150

Długość jednostki przedmiotu

90

Masa jednostkowa przedmiotu

1,06

Szerokość jednostki elementu

90

Item\_UOM

szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ\_L

165

Długość (l1)

37

Długość (l2)

29

Z Pomiar d

90

Z Pomiar d1

63

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL2

06414900060721

Opakowanie GTIN PL4

06414900152624

Wysokość opakowania PL2

243

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL2

415

Długość opakowania PL4

1300

Ilość w opakowaniu PL2

5

Ilość w opakowaniu PL4

240

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,716
Waga opakowania PL2	5,3
Waga opakowania PL4	279,4
Szerokość opakowania PL2	252
Szerokość opakowania PL4	1100

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl