


GF Aquasystem uchwyt pojedynczy PP-R Grey 90mm

1148593

- Kolor szary, materiał PP-R



O produkcie GF Aquasystem uchwyt pojedynczy PP-R Grey

Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub podczas odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie


- Systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

Potwierdzenie

- Jeszcze nie ustalono — Sebastian przekaże informację w późniejszym terminie

GF Aquasystem uchwyt pojedynczy PP-R Grey 90mm

1148593

**Status**

Item Available From date 2026-04-01

Product code

Item no EAN 8698652169590

Item no GF 4301909032022

Item no GTIN 08698652169590

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 15

Długość jednostki przedmiotu 110

Masa jednostkowa przedmiotu 0,0474

Szerokość jednostki elementu 110

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL2 06414900060745

Opakowanie GTIN PL4 06414900152648

Wysokość opakowania PL2 243

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL2 415

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL2 100

Ilość w opakowaniu PL4 4800

Rodzaj opakowania PL2 Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL2 0,02541294

Opakowanie Objętość PL4 1,44

Waga opakowania PL2 5,22

Waga opakowania PL4 270,56

Szerokość opakowania PL2 252

Szerokość opakowania PL4

1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl