

GF Aquasystem wkłady grzewcze do złązek siodełkowyc 90mm

1148595

- Do systemu Aquasystem PPR



O produkcie GF Aquasystem wkłady grzewcze do złązek siodełkowyc

Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- Systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

Potwierdzenie

- Jeszcze nie ustalono — Sebastian przekaże informację w późniejszym terminie

GF Aquasystem wkłady grzewcze do złączek siodełkowyc 90mm

1148595

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

8698652020761

Item no GF

4301909045782

Item no GTIN

08698652020761

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

110

Długość jednostki przedmiotu

65

Masa jednostkowa przedmiotu

1,08

Szerokość jednostki elementu

110

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL2

06414900278997

Opakowanie GTIN PL4

06414900279000

Wysokość opakowania PL2

243

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL2

415

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL2

5

Ilość w opakowaniu PL4

240

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4

Pallet

Opakowanie Objętość PL2

0,02541294

Opakowanie Objętość PL4

1,44

Waga opakowania PL2

5,88

Waga opakowania PL4

302,24

Szerokość opakowania PL2

252

Szerokość opakowania PL4

1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl