

GF Aquasystem trójnik redukcyjny PP-R Grey 110x75x110mm

1148600

- Kolor szary, materiał PP-R



O produkcie GF Aquasystem trójnik redukcyjny PP-R Grey

Specyfikacja


- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem trójnik redukcyjny PP-R Grey 110x75x110mm

1148600

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	73,4
Długość (l2)	31,3

Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652147253
Item no GF	4301911021622
Item no GTIN	08698652147253

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	170
Długość jednostki przedmiotu	195
Masa jednostkowa przedmiotu	1,465
Szerokość jednostki elementu	145
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900093118
Opakowanie GTIN PL2	06414900060806
Wysokość opakowania PL1	350
Wysokość opakowania PL2	243
Długość opakowania PL1	300
Długość opakowania PL2	415
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	3
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,015225
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294

Waga opakowania PL1	1,465
Waga opakowania PL2	4,395
Szerokość opakowania PL1	145
Szerokość opakowania PL2	252

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl