


GF Aquasystem mufa równoprzelotowa szara PP-R 160mm

1149312

- Kolor szary, materiał PP-R



O produkcie GF Aquasystem mufa równoprzelotowa szara PP-R

Specyfikacja


- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem mufa równoprzelotowa szara PP-R 160mm

1149312

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

8698652154244

Item no GF

4301516000121

Item no GTIN

08698652154244

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

105

Długość jednostki przedmiotu

210

Masa jednostkowa przedmiotu

1,544

Szerokość jednostki elementu

210

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL2

06414900056618

Opakowanie GTIN PL4

06414900150712

Wysokość opakowania PL2

243

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL2

415

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL2

4

Ilość w opakowaniu PL4

192

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4

Pallet

Opakowanie Objętość PL2

0,02541294

Opakowanie Objętość PL4

1,44

Waga opakowania PL2

6,176

Waga opakowania PL4

321,448

Szerokość opakowania PL2

252

Szerokość opakowania PL4

1000

Measurements

Z Pomiar d

160

Z Measurement DD

208

Z Measurement L1

48

Z Measurement LB

103

Dokumenty techniczneDo pobrania **Uponor Sp. z o.o.**Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl