


GF Aquasystem element przejściowy sześciokątny z GZ szary PP-R 40-1 1/4"MT R

1149319



O produkcie GF Aquasystem element przejściowy sześciokątny z GZ szary PP-R

Specyfikacja


- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie

- systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

GF Aquasystem element przejściowy sześciokątny z GZ szary PP-R 40-1 1/4"MT R

1149319



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN	8698652152356
Item no GF	4301704040121
Item no GTIN	08698652152356

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	70
Masa jednostkowa przedmiotu	0,279
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	78
Długość (l1)	21
Męski_wątek_R	1,25
Z Pomiar d	40

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900147101
Opakowanie GTIN PL2	06414900056687
Opakowanie GTIN PL4	06414900150965
Wysokość opakowania PL1	350
Wysokość opakowania PL2	243
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	300
Długość opakowania PL2	415
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	50
Ilość w opakowaniu PL4	2400
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00735
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	2,79
Waga opakowania PL2	13,95
Waga opakowania PL4	694,6
Szerokość opakowania PL1	70
Szerokość opakowania PL2	252
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl