Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 40-2000

1150079

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 40-2000

1150079



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652042640
Item no GF	4801004001521
Item no GTIN	08698652042640
Item no VVS	186021200

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	2000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,508
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900551878
Opakowanie GTIN PL2	06414900172943
Wysokość opakowania PL1	40
Wysokość opakowania PL2	225
Długość opakowania PL1	2000
Długość opakowania PL2	2000
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0032
Opakowanie Objętość PL2	0,0405

Waga opakowania PL1	0,508
Waga opakowania PL2	5,08
Szerokość opakowania PL1	40
Szerokość opakowania PL2	90

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	50,3
Z Pomiar d1	40
Z Pomiar np	1,8
Z Measurement L	2000
Z Measurement L1	45
Z Measurement LB	2045

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+