Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 50-1000

1150084

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 50-1000

1150084



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652031361
Item no GF	4801005002321
Item no GTIN	08698652031361
Item no VVS	186022100

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,341
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	1000
Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	60
Z Pomiar d1	50
Z Pomiar np	1,8
Z Measurement L	1000
Z Measurement L1	50
Z Measurement LB	1050

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900551908
Opakowanie GTIN PL2	06414900172998
Wysokość opakowania PL1	50

Wysokość opakowania PL2	275
Długość opakowania PL1	1000
Długość opakowania PL2	1000
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0025
Opakowanie Objętość PL2	0,033
Waga opakowania PL1	0,341
Waga opakowania PL2	3,41
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL2	120

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+