
Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 50-2000

1150086

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.




O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 50-2000

1150086



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652031378
Item no GF	4801005002521
Item no GTIN	08698652031378
Item no VVS	186022200

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	2000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,648
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900551922
Opakowanie GTIN PL2	06414900173018
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL2	275
Długość opakowania PL1	2000
Długość opakowania PL2	2000
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,005
Opakowanie Objętość PL2	0,066

Waga opakowania PL1	0,648
Waga opakowania PL2	6,48
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL2	120

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	60
Z Pomiar d1	50
Z Pomiar np	1,8
Z Measurement L	2000
Z Measurement L1	50
Z Measurement LB	2050

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+