Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 75-2000

1150095

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 75-2000

1150095



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652031446
Item no GF	4801007503521
Item no GTIN	08698652031446
Item no VVS	186024200

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	75
Długość jednostki przedmiotu	2000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,036
Szerokość jednostki elementu	75
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900551991
Opakowanie GTIN PL2	06414900173094
Wysokość opakowania PL1	75
Wysokość opakowania PL2	400
Długość opakowania PL1	2000
Długość opakowania PL2	2000
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,01125
Opakowanie Objętość PL2	0,136

Waga opakowania PL1	1,036
Waga opakowania PL2	10,36
Szerokość opakowania PL1	75
Szerokość opakowania PL2	170

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	85,2
Z Pomiar d1	75
Z Pomiar np	1,9
Z Measurement L	2000
Z Measurement L1	55
Z Measurement LB	2055

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+