

**GF HT-PP rura jednokielichowa S20 110x250mm****1150098**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP rura jednokielichowa S20 110x250mm

1150098

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 8698652031484

Item no GF 4801011004121

Item no GTIN 08698652031484

Item no VVS 186027025

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 110

Długość jednostki przedmiotu 250

Masa jednostkowa przedmiotu 0,393

Szerokość jednostki elementu 110

Item\_UOM szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900555074

Opakowanie GTIN PL2 06414900173124

Opakowanie GTIN PL4 06414900249744

Wysokość opakowania PL1 110

Wysokość opakowania PL2 400

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 250

Długość opakowania PL2 800

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 35

Ilość w opakowaniu PL4 210

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003025
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,393
Waga opakowania PL2	13,755
Waga opakowania PL4	107,53
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl