Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 110-1000

1150100

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 110-1000

1150100



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652031507
Item no GF	4801011004321
Item no GTIN	08698652031507
Item no VVS	186027100

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	110
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,149
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900600187
Opakowanie GTIN PL2	06414900173148
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL2	250
Długość opakowania PL1	1000
Długość opakowania PL2	1000
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0121
Opakowanie Objętość PL2	0,0625

Waga opakowania PL1	1,149
Waga opakowania PL2	4,596
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL2	250

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	120,6
Z Pomiar d1	110
Z Pomiar np	2,7
Z Measurement L	1000
Z Measurement L1	65
Z Measurement LB	1065

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+