Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 110-2000

1150102

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 110-2000

1150102



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652031514
Item no GF	4801011004521
Item no GTIN	08698652031514
Item no VVS	186027200

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	110
Długość jednostki przedmiotu	2000
Masa jednostkowa przedmiotu	2,157
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900600194
Opakowanie GTIN PL2	06414900173162
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL2	250
Długość opakowania PL1	2000
Długość opakowania PL2	2000
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0242
Opakowanie Objętość PL2	0,125

Waga opakowania PL1	2,157
Waga opakowania PL2	8,628
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL2	250

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	120,6
Z Pomiar d1	110
Z Pomiar np	2,7
Z Measurement L	2000
Z Measurement L1	65
Z Measurement LB	2065

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+