
Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 110-3000

1150103

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.




O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 110-3000

1150103



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652031521
Item no GF	4801011004621
Item no GTIN	08698652031521
Item no VVS	186027300

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	110
Długość jednostki przedmiotu	3000
Masa jednostkowa przedmiotu	3,182
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900600224
Opakowanie GTIN PL2	06414900173179
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL2	250
Długość opakowania PL1	3000
Długość opakowania PL2	3000
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0363
Opakowanie Objętość PL2	0,1875

Waga opakowania PL1	3,182
Waga opakowania PL2	12,728
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL2	250

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	120,6
Z Pomiar d1	110
Z Pomiar np	2,7
Z Measurement L	3000
Z Measurement L1	65
Z Measurement LB	3065

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+