Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 125-250

1150108

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 125-250

1150108



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652031552
Item no GF	4801012505121
Item no GTIN	08698652031552
Item no VVS	186028025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	125
Długość jednostki przedmiotu	250
Masa jednostkowa przedmiotu	0,548
Szerokość jednostki elementu	125
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900554374
Opakowanie GTIN PL2	06414900173216
Opakowanie GTIN PL4	06414900249812
Wysokość opakowania PL1	125
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	250
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	20
Ilość w opakowaniu PL4	120

Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00390625
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,548
Waga opakowania PL2	10,96
Waga opakowania PL4	90,76
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	136,9
Z Pomiar d1	125
Z Pomiar np	3,1
Z Measurement L	250
Z Measurement L1	65
Z Measurement LB	315

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+