Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 125-500

1150109

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 125-500

1150109



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652031569
Item no GF	4801012505221
Item no GTIN	08698652031569
Item no VVS	186028050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	125
Długość jednostki przedmiotu	500
Masa jednostkowa przedmiotu	0,896
Szerokość jednostki elementu	125
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900554060
Opakowanie GTIN PL2	06414900173223
Opakowanie GTIN PL4	06414900249829
Wysokość opakowania PL1	125
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	500
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	16
Ilość w opakowaniu PL4	96

Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0078125
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,896
Waga opakowania PL2	14,336
Waga opakowania PL4	111,016
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	136,9
Z Pomiar d1	125
Z Pomiar np	3,1
Z Measurement L	500
Z Measurement L1	65
Z Measurement LB	565

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+