


GF HT-PP rura jednokielichowa S20 125x500mm**1150109**


- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa S20 125x500mm

1150109

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652031569

Item no GF

4801012505221

Item no GTIN

08698652031569

Item no VVS

186028050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

125

Długość jednostki przedmiotu

500

Masa jednostkowa przedmiotu

0,896

Szerokość jednostki elementu

125

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900554060

Opakowanie GTIN PL2

06414900173223

Opakowanie GTIN PL4

06414900249829

Wysokość opakowania PL1

125

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

500

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

16

Ilość w opakowaniu PL4

96

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0078125
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,896
Waga opakowania PL2	14,336
Waga opakowania PL4	111,016
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl