Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 125-1000

1150110

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 125-1000

1150110



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652031576
Item no GF	4801012505321
Item no GTIN	08698652031576
Item no VVS	186028100

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	125
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	1,502
Szerokość jednostki elementu	125
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900600248
Opakowanie GTIN PL2	06414900173230
Wysokość opakowania PL1	125
Wysokość opakowania PL2	275
Długość opakowania PL1	1000
Długość opakowania PL2	1000
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,015625
Opakowanie Objętość PL2	0,075625

Waga opakowania PL1	1,502
Waga opakowania PL2	6,008
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL2	275

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	136,9
Z Pomiar d1	125
Z Pomiar np	3,1
Z Measurement L	1000
Z Measurement L1	65
Z Measurement LB	1065

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+