# Karta techniczna



# GF HT-PP rura jednokielichowa 125-2000

## 1150111

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.




## O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

### Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

# GF HT-PP rura jednokielichowa 125-2000

## 1150111



### Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2026-02-01 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 8698652031583 |
| Item no GF | 4801012505421 |
| Item no GTIN | 08698652031583 |
| Item no VVS | 186028200 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 125 |
| Długość jednostki przedmiotu | 2000 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 2,822 |
| Szerokość jednostki elementu | 125 |
| Item_UOM | szt. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900600255 |
| Opakowanie GTIN PL2 | 06414900173247 |
| Wysokość opakowania PL1 | 125 |
| Wysokość opakowania PL2 | 275 |
| Długość opakowania PL1 | 2000 |
| Długość opakowania PL2 | 2000 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL2 | 4 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Piece |
| Rodzaj opakowania PL2 | Bag |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,03125 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,15125 |

| | |
|---|---|
| Waga opakowania PL1 | 2,822 |
| Waga opakowania PL2 | 11,288 |
| Szerokość opakowania PL1 | 125 |
| Szerokość opakowania PL2 | 275 |

## Measurements

| | |
|---|---|
| Grubość ściany_s | 20 |
| Z Pomiar d | 136,9 |
| Z Pomiar d1 | 125 |
| Z Pomiar np | 3,1 |
| Z Measurement L | 2000 |
| Z Measurement L1 | 65 |
| Z Measurement LB | 2065 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+